



# RESTYLANE FILLERS



**ALEX HERUP**

SPECIALLÆGE

PATIENTINFORMATION



KOSMETISK KLINIK

BICELL APS

**ALEX HERUP**  
SPECIALLÆGE

OVERLÆGE, KLINIKANSVARLIG, REGISTRERET KOSMETISK BEHANDLER HOS SUNDHEDSSTYRELSEN

# BEHANDLING MED RESTYLANE

Restylane er vand stabiliseret med sukker. Vandet er bundet til det naturlige sukermolekyle hyaluron. Det giver en helt klar gel, som er naturlig, sikker og effektiv mod rynker, linjer, furer og til formning af læber og ansigt. Gelen er ikke animalsk og forsvinder igen over tid. Gelen sprøjtes ind i huden med en fin tynd nål.

Resultatet af behandlingen kan ses med det samme. Gelen skaber volumen under rynken, der løftes op og udjævnes. Behandlingsmuligheder er skinbooster, bekymringsrynken mellem øjenbrynene, øjenbrynsløft, rande under øjnene, furer fra næsefløjene til mundvigene, markering og fylde af læberne, sur mund, happy smile, Større kindben, næsekorrektion, kysseinjser, kæbemarkering, tindinger, hals, hånddryg, ligesom ar også kan korrigeres.

## FORUNDERSØGELSE

Inden en behandling skal du undersøges af en sygeplejerske eller læge. Vi lytter til dine ønsker og laver en vurdering af de behandlingsmuligheder, der findes med Restylane i dit ansigt etc. Eventuel allergi, medicin, sygdom, samt tidligere behandlinger gennemgås. Vi lægger en behandlingsplan sammen med dig, booker tider og du får information om forventelige resultater og prisen.

Du er velkommen til at tage et familiemedlem eller en ven/veninde med.

Efter forundersøgelsen skal du have 2 dage til at tænke over behandlingsplanen, inden vi kan starte behandlingen.

## BEHANDLINGEN

De fleste oplever, at injektionerne i det store hele er smertefrie, for der er lokalbedøvende lidokain i Restylane. Er du allergisk overfor lidokain, skal du oplyse det, så du kan blive behandlet med Restylane uden lidokain. Du kan mærke et lille stik, og det strammer lidt, når gelen bliver sprøjtet ind. Der kan lægges en læbeblokade før læbebehandling. Endvidere kan der påsmøres lokalbedøvende creme på huden over områder der skal behandles. Desuden tages der billeder af dig før behandling.

## EFTER BEHANDLINGEN

Ved behandlingen kan huden bløde lidt fra hullet, hvor nålen stikkes ind gennem huden. Det kan måske give små blå mærker i nogle dage. Efter behandlingen kan du få mild rødme, hævelse, ømhed eller kløe på det behandlede sted. Dette er en normal stikrelateret reaktion. Ubehaget er midlertidigt og forsvinder normalt efter et par dage. Kontakt os, hvis der en sjælden gang danner sig små ujævnheder i læberne for så kan de masseres væk. Ujævnhederne kan glattes ud inden for 2 uger, hvor Restylane fortsat er plastisk og formbart. Kontakt os også, hvis ubehaget varer ved eller du på anden måde føler dig utryk ved situationen. Du skal også kontakte os hvis du får et forkølelsessår på læberne.

## KONTROL I KLINIKKEN

Du kan komme til kontrol 2 uger efter behandlingen. Her kan vi sammen evaluere resultatet. Vi kan også lægge en fremtidig plan for dit forløb i forhold til, hvornår du igen skal komme klinikken til genbehandling for at vedligeholde eller behandle nye områder i ansigtet. Her vil vi også tage efter-billeder af dig.

Hvor længe holder effekten af behandlingen med Restylane?

Normalt varer resultatet i 9-12 måneder, men det er individuelt. Det afhænger af mange faktorer, såsom hudens struktur, livsstil, alder, injektionsteknik og ønsket perfektionsgrad. Klinisk erfaring og videnskabelige studier viser, at opfølgende behandlinger, forlænger holdbarheden og bibeholder korrektionen. Korrektionen holder altså længe og forsvinder herefter gradvist. Til sidst kan din hud og ansigt, se ud som før behandlingen.


## SYGEMELDING

Sygemelding er ikke nødvendig.

## RISIKO OG KOMPLIKATIONER

Behandling med Restylane giver i det store hele ingen komplikationer udover de stik-relaterede, som er forventelige. Vi forebygger dem ved dygtig og omhyggelig injektionsteknik og med rene procedurer og omgivelser. Alligevel kan der meget sjældent opstå komplikationer, såsom infektion eller hævelse, og det behandler vi med antibiotika eller ved at opløse det indsprøjtede Restylane.

I tilfælde af komplikationer bedes du kontakte klinikken.



KOSMETISK KLINIK

**ALEX HERUP**  
SPECIALLÆGE

OVERLÆGE, KLINIKANSVARLIG, REGISTRERET KOSMETISK BEHANDLER HOS SUNDHEDSSTYRELSEN

**KLINIK**

📍 SØGADE 1 - 4100 RINGSTED

✉️ INFO@BICELL.DK 📞 +45 2190 4155

🌐 BICELL.DK